

PASSO A PASSO DA APLICAÇÃO DAS REDES DE PROTEÇÃO:

1. Apresentação: o profissional de instalação da **Lusoredes^R** se apresenta devidamente uniformizado, com seus equipamentos de segurança.

2. Horários e acessos: os profissionais da Lusoredes^R seguem as determinações de horários, acessos formas de instalação e padrão de cores conforme recomendação da nossa equipe Técnica.



Imagens " uniforme lusoredes"

3. Fixação com Furos tradicionais: são feitos sempre em superfícies resistentes, não podendo ser realizado em pladur, isolamento termico, vidros, azulejos, pedras, marmores, madeira, concreto ou alvenaria em que se encontra em condições não adequadas para receber furos. A **Lusoredes^R** sempre procura respeitar as regras dos condomínios e edifícios para manter o padrão de arquitetura sem danificar a fachada do edifício, optando por uma fixação adequada ao local sendo as opções



Imagens " execução dos furos tradicionais"

Fixação sem furos e sem colagem em que é executado uma projeção conforme as medidas do local em que o nosso Técnico ira ao local executar as medições para iniciarmos com a confeção do material que sera fixado posteriormente no local .

Fixação com aplicação do tubo aluminio/ferro.

4. Ganchos: o espaçamento entre ganchos é de aproximadamente de 30 cm. Na instalação das redes de proteção, da **Lusoredes^R** usamos buchas com rebordo e ganchos do tipo galvanizados ou inox. Neles são engatadas parte da rede e a corda.



Imagens " Ganchos sendo aplicado no local"

Para a devida fixação, os ganchos são fechados por um equipamento. Ao se esticar a rede já se encontra em segurança.



Imagens " fechamento dos Ganchos sendo no local"

5. Testes: com a rede de proteção esticada, os profissionais da Lusoredes^R testam a sua fixação e resistência empurrando-as com as mãos e o peso do próprio corpo.



Imagens " Testes a fixação e resistência empurrando-as com as mãos e o peso do próprio corpo"

6. Limpeza: a furação não gera um certo volume de poeira, com isso não será acumulado no local de instalação nenhuma sujidade em que possa incomodar. É também não é possível que esta poeira se espalhe em menor quantidade. Por isso, não tera a necessidade de cobrir os móveis e utensílios sendo somente necessario no momento da instalação afastalos do local da furação. A sujidade que podera ocorre nossa equipe executara a recolha e deixando o local em perfeita condições.



Imagens " limpeza no local"

Poderá informa ao condominio que a execução da Aplicação das Redes de Proteção não gerará nenhuma poeira em que possa ir para algum andar abaixo.

Para a instalação, é indispensável a presença de um responsável para receber nossa equipe no local e para a entrega da Aplicação das redes de Proteção para conferir o serviço executado. Em caso de danos que possam ocorrer dentro do

imóvel nossa equipe não se responsabilizará caso tenha ocorrido por não ser seguido as recomendações em que nosso técnico passou para o cliente no local.

A Lusoredes^R seguir com toda documentação e regulamentação para a execução dos seus serviços. Sendo estes Alvara de Obras, Seguro de Responsabilidade Civil e Seguro dos colaboradores.

